

Montageanleitung **Assembly Instruction**

Forsid auf TSG **Forsid to TSG**

Forsid auf TSG – Forsid to TSG



Lieferumfang – scope of delivery




picture	number	description DE	description EN	quantity
	8.20.00101.04	TSG V4 Lift Door Operator -Electronic extern- 230[VAC]/50-60[Hz]	TSG V4 Lift Door Operator -Electronic extern- 230[VAC]/50-60	1
	8.20.40003.K1	Motor Gross Links & Getriebe, ohne Zahnrad, 24V/5,1A/1:15	Motor Large Left & Gearbox, without wheel, 24V/5,1A/1:15	1
	8.20.10010	TSG Beschlagsatz für Umbau, im Karton	TSG brackets for conversion, in carton	1
	8.20.60002.40	TSG Zahnriemen [4,0m]	TSG toothed belt [4,0m]	1
	1.20.60112	Zahnriemenrad, HTD8M, d=14H7, D=56[mm], B=24[mm], mit Nut, mit 2 Bordscheiben	timing belt pulley, HTD8M, d=14H7, D=56[mm], B=24[mm]	1
	1.20.60400	Adapterplatte rechteckig, flach, TSG Antrieb (für Groß K1)	adapter plate rectangular, flat, TSG drive (for large K1)	1
	1.20.60350	Motoradapterplatte sternförmig	motor adapter plate star-shaped	1
	1.20.60004	TSG Türflügelmitnehmer	TSG door panel coupler	1

picture	number	description DE	description EN	quantity
	1.20.60006	TSG Zahnriemenschloß, Kunststoff	TSG toothed belt lock, plastic	1
	1.20.60005	TSG Zahnriemenschloß, Stahl	TSG toothed belt lock, steel	1
	1.36.00450	Kotflügelscheibe DIN522 vz - 8,4x20x1,25	wing repair washer DIN522 vz - 8,4x20x1,25	12
	1.36.00451	Kotflügelscheibe DIN522 vz - 4,3x25x1,25	wing repair washer DIN522 vz - 4,3x25x1,25	1
	1.36.00510	Linsenschraube DIN7985 vz 4.8 - M4x30	pan head screw DIN7985 vz 4.8 - M4x30	1
	8.20.13380	Schraubentüte für Sematic für Adapterplatte	screw bag for Sematic for adapter plate	1

Forsid Tür vor Umbau – Forsid door before conversion





Möglichkeiten zur Befestigung – mounting options





Einbau A1, Durchsteckversion – installation A1, push-through version

Motoradapterplatte sternförmig –
motor adapter plate star-shaped





Einbau A2, Durchsteckversion – installation A2, push-through version

Adapterplatte rechteckig, flach –
Adapter plate rectangular, flat




Einbau A, Durchsteckversion – installation A, push-through version

U-Scheiben als Distanzhalter bei Durchsteckversion –
washers as spacers for push-through version





Einbau A, Durchsteckversion – installation A, push-through version

Zahnriemen spannen, Adapterplatte –
tensioning tooth belt, adapter plate




Pos.	Number	Description DE	Description EN	Menge
220	01.36.00375	Senkkopfschraube mit Innensechskant DIN7991 vz 8.8 - M8x16	countersunk head screw w.recessed head DIN7991 vz8.8 - M8x16	1






Einbau B, Aufbau auf Türmaschine – installation B, door machine mounting


TSG Beschlagsatz für Umbau, im Karton –
TSG brackets for conversion, in carton



Einbau B, Aufbau auf Türmaschine – installation B, door machine mounting


Zahnriemen spannen, TSG Beschlagsatz –
tensioning tooth belt, TSG brackets







Pos.	Number	Description DE	Description EN	Menge
210	01.36.00130	Sperrzahnschraube DIN 6921 M5x12, 8.8, vz	Hexagon head serrated screw WN0274 A2C 8.8 - M5x12	4

Schrauben handfest anziehen –
tighten screw loosely




Pos.	Number	Description DE	Description EN	Menge
220	01.36.00115	Sechskantschraube Vollgewinde DIN933 vz 8.8 - M8x40	Hexagonal bolt, thread up to head DIN933 vz 8.8 - M8x40	1
230	01.36.00720	Sperrzahnschraube WN0274 A2C 8.8 - M8x20	Hexagon head serrated screw WN0274 A2C 8.8 - M8x20	2







TSG Zahnriemenschluss, Stahl – TSG toothed belt lock, steel



TSG Zahnriemenschloss, Kunststoff – TSG toothed belt lock, plastic



Pos.	Number	Description DE	Description EN	Menge
210	01.20.60006	TSG Zahnriemenschloß, Kunststoff	TSG toothed belt lock, plastic	1



Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH
Wilmsberger Weg 8
48565 Steinfurt
Germany

Tel.: +49 (2552) 92791 0

support@lul-ing.de
www.lul-ing.de